

前言

近年來罹患子宮頸癌症的人數，日益增多。而患病的年齡有逐漸下降之趨勢。30歲以上之婦女，患病的比例開始增加，現佔婦女癌症第一位。50—70歲是患病的高峰。

早期診斷早期治療

◆ 檢查：子宮頸抹片檢查。

◆ 對象：

1. 凡有性經驗之婦女。
2. 30歲以上婦女。

◆ 注意事項：

1. 檢查前避免盆浴、清洗陰道、塞藥、房事及須避開經期，以免影響診斷。
2. 每年檢查一次連續三次陰性，則每隔三年檢查一次。

症狀

初期不會有症狀，只發現分泌物中摻有血，隨著症狀進行滲血量日益增多，有時為黑紅色；此時癌細胞可能以侵犯到身體內部，所以需靠抹片檢查，早期發現早期治療。

治療

◆ 手術（切除癌細胞）

1. 子宮頸切除：適用於零期子宮頸癌。
2. 子宮切除：適用於1-2期子宮頸癌。
3. 骨盆內臟器切除：適用於2-4期子宮頸癌。

◆ 非手術

1. 化學治療：適用於手術無法根除癌細

胞。

2. 雷射治療：適用於子宮頸刮除術檢查是正常，但陰道鏡檢查時可見各種病灶。
3. 放射線治療：適用於大多數的浸潤性子宮頸。
4. 冷凍治療：適用於子宮頸上皮贅生。

治癒率：零期治癒率100%，所以請多響應檢查的重要性。

常見問題

癌前病變是無症狀的，當癌症浸潤是無痛性陰道出血，點狀出血可發生在月經期、性交、灌洗後；隨腫瘤的生長症狀漸明顯，常見的問題有：

1. 不正常的陰道出血，大部份都是性交後出血。
2. 惡臭的陰道分泌物。
3. 骨盆疼痛。
4. 排尿困難。
5. 血尿。
6. 直腸出血。

結論

不論您現處於何種治療，皆須定期追蹤治療。勿聽信偏方，延誤最佳治療時機。並有任何問題請與醫護人員詢問，可連同您的家人，一起加入我們治療計劃討論中，讓他們了解您的身體狀況，並給於您社會支持；如需協助請隨時提出，我們將竭盡所能為您服務。



護理指導資訊

子宮頸癌



亞東紀念醫院 祝您健康

諮詢電話：(02) 8966-7000 轉 4001

編印單位：護理部 10D Oncology-003
編印日期：年月日第版
修定日期：97年06月30日
全院編碼：亞東醫院出版品 SH550
材物編碼：
宗旨：持續提升醫療品質
善盡社會醫療責任