

一. 消毒餐

* 適用者

- 反隔離病人。

* 供應型式

1. 以紙餐盒放入食物後，用保鮮膜包好，再放入微波爐微波。
2. 水果以鋁箔果汁供應。

二. 隔離餐

* 適用者

- 罹患傳染性疾病的病人。

* 供應型式

1. 以紙餐盒供餐，另附一個隔離專用塑膠袋。
2. 病人食後，其餐具置入塑膠袋內，直接在病房以感染廢棄物處理，不回收。

三. Warfarin 特餐

* 適用者

- 接受 Warfarin 藥物者。

* 供應種類

- 以均衡飲食為基礎的飲食。不供應蔓越莓汁、所有中藥材、肝臟、青白花椰菜、菠菜、高麗菜、芥藍菜。
- 考慮均衡概念，排除維生素 K 量高之深綠色蔬菜外，一餐將至多供應一份

四. 輕食餐

*適用者

- 等候手術時間較長者，尚可進食少量特定食物者。

*供應種類

- 以無渣果汁及白饅頭等易消化的食物為主。

五. 陪客餐

*適用者

- 病人的家屬或照顧者。

*供應種類

- 早上素食、蛋奶素食、初一十五素食、全日素食、普通餐及治療飲食。

六. 食物禁忌

*適用者

- 對某種食物忌食的病人。

*一般原則

- 目前接受的禁忌食物包含下列幾項：
如忌牛奶、忌牛、忌豬、忌豆製品、忌雞、忌蛋、忌辣、忌海鮮、忌海鮮可吃魚、忌魚、忌蝦、忌炸物、忌海帶類、忌生食、忌醃製品、忌高纖飯。

七. 水分限制

* 適用者

- 需水分限制之病人(如心衰竭病人、接受透析者、水腫需限制水份者)。

* 一般原則

- 目前接受的限水選項：全流限水、半流限水、1000CC、1300CC、1600CC。
- 供應方式：

<盤餐>

限水種類	早餐	午餐	晚餐
限水 1000CC	饅頭	乾飯、饅頭、全穀飯	乾飯、饅頭、全穀飯
限水 1300CC	稀飯、饅頭	乾飯、饅頭、全穀飯	乾飯、饅頭、全穀飯
限水 1600CC	稀飯、饅頭	乾飯、稀飯、饅頭、全穀飯	乾飯、饅頭、全穀飯

<熱量限制>

限水種類	熱量	早餐	午餐	晚餐
限水 1000CC	1000~1800 大卡	饅頭	乾飯、饅頭、全穀飯	乾飯、饅頭、全穀飯
	1900~3000 大卡	不開放	不開放	不開放
限水 1300CC	1000~1800 大卡	稀飯、饅頭	乾飯、饅頭、全穀飯	乾飯、饅頭、全穀飯
	1900~3000 大卡	不開放	不開放	不開放
限水 1600CC	1000~1800 大卡	稀飯、饅頭	乾飯、稀飯、饅頭、全穀飯	乾飯、饅頭、全穀飯
	1900~2400 大卡	饅頭	乾飯、饅頭、全穀飯	乾飯、饅頭、全穀飯
	2500~3000 大卡	不開放	不開放	不開放

<蛋白質限制>

限水種類	蛋白質	早餐	午餐	晚餐	餐條列印文字
限水 1000CC	腎低蛋白、肝低蛋白任何克數	不開放	不開放	不開放	
限水 1300CC	腎肝低蛋白 30 克	饅頭	乾飯、饅頭	乾飯、饅頭	一天供應 1600 大卡
	腎肝低蛋白 35 克	饅頭	乾飯、饅頭	乾飯、饅頭	一天供應 1800 大卡
	腎肝低蛋白 40 克	饅頭	乾飯、饅頭	乾飯、饅頭	一天供應 1900 大卡
	腎肝低蛋白 50 克	饅頭	乾飯、饅頭	乾飯、饅頭	一天供應 2000 大卡
限水 1600CC	腎肝低蛋白 30 克	稀飯、饅頭	乾飯、饅頭	稀飯、乾飯、饅頭	一天供應 1600 大卡
	腎肝低蛋白 35 克	稀飯、饅頭	乾飯、饅頭	乾飯、饅頭	一天供應 1800 大卡
	腎肝低蛋白 40 克	稀飯、饅頭	乾飯、饅頭	乾飯、饅頭	一天供應 1900 大卡
	腎肝低蛋白 50 克	稀飯、饅頭	乾飯、饅頭	乾飯、饅頭	一天供應 2000 大卡

<熱量及蛋白質限制>

限水種類	治療飲食	早餐	午餐	晚餐
限水 1000CC	限熱量或糖尿及腎低蛋白、肝低蛋白的搭配	不開放	不開放	不開放
限水 1300CC	限熱量 1200 大卡腎肝低蛋白 30 克	饅頭	乾飯、稀飯、饅頭	乾飯、饅頭
	糖尿 1200 大卡腎肝低蛋白 30 克	饅頭	乾飯、稀飯、饅頭	乾飯、饅頭
	限熱量 1400 大卡腎肝低蛋白 35 克	饅頭	乾飯、稀飯、饅頭	乾飯、饅頭
	糖尿 1400 大卡腎肝低蛋白 35 克	饅頭	乾飯、稀飯、饅頭	乾飯、饅頭
	限熱量 1600 大卡腎肝低蛋白 40 克	饅頭	乾飯、稀飯、饅頭	乾飯、饅頭
	糖尿 1600 大卡腎肝低蛋白 40 克	饅頭	乾飯、稀飯、饅頭	乾飯、饅頭
	限熱量 1800 大卡腎肝低蛋白 50 克	饅頭	乾飯、稀飯、饅頭	乾飯、饅頭
	糖尿 1800 大卡腎肝低蛋白 50 克	饅頭	乾飯、稀飯、饅頭	乾飯、饅頭
限水 1600CC	限熱量 1200 大卡腎肝低蛋白 30 克	稀飯、饅頭	乾飯、稀飯、饅頭	乾飯、稀飯、饅頭
	糖尿 1200 大卡腎肝低蛋白 30 克	稀飯、饅頭	乾飯、稀飯、饅頭	乾飯、稀飯、饅頭
	限熱量 1400 大卡腎肝低蛋白 35 克	稀飯、饅頭	乾飯、稀飯、饅頭	乾飯、饅頭
	糖尿 1400 大卡腎肝低蛋白 35 克	稀飯、饅頭	乾飯、稀飯、饅頭	乾飯、饅頭
	限熱量 1600 大卡腎肝低蛋白 40 克	稀飯、饅頭	乾飯、稀飯、饅頭	乾飯、饅頭
	糖尿 1600 大卡腎肝低蛋白 40 克	稀飯、饅頭	乾飯、稀飯、饅頭	乾飯、饅頭
	限熱量 1800 大卡腎肝低蛋白 50 克	稀飯、饅頭	乾飯、稀飯、饅頭	乾飯、饅頭
	糖尿 1800 大卡腎肝低蛋白 50 克	稀飯、饅頭	乾飯、稀飯、饅頭	乾飯、饅頭

<流質部分>

飲食種類	餐條列印之文字
全流限水、半流限水	一天提供水份 1300 CC，1800 大卡

<流質-限熱量>

飲食種類	餐條列印之文字
限熱量 1000~1100 大卡	一天提供水份 600 CC
糖尿 1000~1100 大卡	一天提供水份 600 CC
限熱量 1200~1300 大卡	一天提供水份 800 CC
糖尿 1200~1300 大卡	一天提供水份 800 CC
限熱量 1400~1500 大卡	一天提供水份 900 CC
糖尿 1400~1500 大卡	一天提供水份 900 CC
限熱量 1600~1700~大卡	一天提供水份 1100 CC
糖尿 1600~1700 大卡	一天提供水份 1100 CC
限熱量 1800 大卡	一天提供水份 1200 CC
糖尿 1800 大卡	一天提供水份 1200 CC

<流質-限蛋白質>

治療飲食	餐條列印之文字	點心不列印之時段
腎肝低蛋白 35 克	一天提供水份 1000 CC，熱量 1400 大卡	早點、午點
腎肝低蛋白 40 克	一天提供水份 1150 CC，熱量 1600 大卡	早點
腎肝低蛋白 45 克	一天提供水份 1200 CC，熱量 1800 大卡	早點

<流質-限熱量及蛋白質>

治療飲食	餐條列印之文字	點心不列印之時段
限熱量 1400 大卡腎肝低蛋白 35 克	一天提供水份 1000 CC	早點、午點
糖尿 1400 大卡腎肝低蛋白 35 克	一天提供水份 1000 CC	早點、午點
限熱量 1600 大卡腎肝低蛋白 40 克	一天提供水份 1150 CC	早點
糖尿 1600 大卡腎肝低蛋白 40 克	一天提供水份 1150 CC	早點
限熱量 1800 大卡腎肝低蛋白 45 克	一天提供水份 1200 CC	早點
糖尿 1800 大卡腎肝低蛋白 45 克	一天提供水份 1200 CC	早點