# 我剛被診斷有類風濕性關節炎, 我想知道診斷相關問題

# 了解類風濕性關節炎

Q:我想知道類風濕性關節炎如何診斷?

A:類風濕性關節炎是一種慢性自體免疫疾病,以多處關節發炎腫脹為主要症狀。診斷上會先排除其他疾病造成的關節炎,通常醫師會根據 2010年美國風濕病醫學會(ACR)與歐洲抗風濕聯盟(EULAR)共同修訂的類風溼性關節炎分類標準來評分,若四大面向加起來達到「6分以上」就可以確定診斷:

#### (一)關節腫痛數目:

1個大關節:0分;2-10個大關節:1分;1-3個小關節(不論有無大關節):2分;4-10個小關節(不論有無大關節):3分;大於10個關節(包括至少一個小關節):5分。

(二)血清學:類風濕因子及抗環瓜氨酸肽抗體

▶兩項皆陰性:0分

▶ 兩項任一項弱陽性(小於正常上限值的三倍):2分

▶ 兩項任一項強陽性(高於正常上限值的三倍):3分

(三)發炎指標:C反應蛋白(CRP)及紅血球沉降速率(ESR)

▶皆正常:0分

▶ 兩項任一項升高:1分

(四)症狀持續時間:

小於6周:0分;大於6周:1分。

### O:類風濕性關節炎會康復嗎?

A:類風濕性關節炎為慢性疾病,需要長期治療,而最重要的是早期診斷 早期治療,有機會避免後續關節破壞變形的後遺症。積極藥物治療可 以控制疾病,一般稱之為緩解但非康復。

○:我的類風濕因子檢查數值代表什麼意思?

A:類風濕因子和抗環瓜氨酸肽抗體的數值陽性或陰性可以用來診斷,但 是高低與疾病活性不一定有直接相關。

# Q:對我的身體有什麼影響?

A:類風濕性關節炎的慢性疼痛造成活動受限,直接影響工作及日常生活的品質,而慢性發炎造成的疲倦也會影響精神和體力。

Q:若控制飲食或使用健康食品,對我的類風濕有什麼幫助?

A:健康食品不得宣稱療效,當成食品就好。

## ():不治療會有甚麼後果?

A:初期關節發炎疼痛影響活動,持續性的發炎造成關節破壞,上肢破壞 影響手部工作能力,甚至生活自理例如吃飯,下肢破壞造成行走困 難,甚至需長期臥床。

# Q:申請重大傷病有什麼好處或壞處?

A: 重大傷病卡身分可以減輕治療類風濕性關節炎就醫的部分負擔費用, 但是確診後商業保險加保將不給付類風濕性關節炎相關部分。





圖為類風濕關節炎患者手部X光 片,左為早期尚無變化,右為晚 期可見手腕關節骨頭侵蝕及沾 黏,影響手腕活動能力。

#### 參考資料

- 一、 風濕病學第三版 第十七章 合記書局。
- Firestein & Kelley's Textbook of Rheumatology, Eleventh Edition, 2021, 76-77, 1236-1283
- = \ Rheumatology, Seventh Edition, 2019, 94-103, 760-854
- 四、 亞東風濕免疫科衛教網站

https://depart.femh.org.tw/rheumatology

編印單位:過敏風濕免疫科

編印日期: 111 年 11 月 10 第 一 版

全院編碼: 亞東醫院出版品

宗 旨:持續提升醫療品質

善盡社會醫療責任

願 景:成為民眾首選的醫學中心