因每個人的情況不盡相同,因此醫療照護也可能因個人的需要而有所不同,本指引僅陳述您住院期間一般性的照護過程。

## 體外震波碎石術(門診)照護

項目	門診就診安排手術	手術當日	
		手術前	手術後
	體溫、脈搏、呼吸、血壓、X	體溫、脈搏、呼吸、血壓	體溫、脈搏、呼吸、血壓
檢查	光、抽血、泌尿系統超音波、		
	詢問病史、過敏史		
治療	安排手術日期	换手術衣	返診當日照 X 光
處置			
活動	正常活動	正常活動	正常活動
飲食	正常飲食	正常飲食	請多喝水,幫助碎石排出體外
排尿	觀察每次尿量及尿液顏色	手術前請先解小便	觀察每次尿量及尿液顏色
護理	1. 指導手術同意書之填寫	■檢查手術同意書是否填	■教導緩解疼痛的方法
	2. 教導手術前注意事項:	妥	■預約返診日期
	■依手術日期至2樓體外碎		■教導「體外震波碎石」術後注意事項:
	石室報到		1. 請多喝開水每日約 2,000-3,000c.c,以增加尿量幫助碎石排出。
	■按時服藥、多喝水		2. 多運動可以幫助被震碎的碎石排出,如上下樓梯、跳躍、慢跑。
			3. 碎石排出經過輸尿管時,有些人會產生 <u>血尿或疼痛</u> ,多數人可用大量
			飲水或藥物改善。
			4. 體外震波碎石術之後,有少部分病人在腎臟周圍皮下會產生輕微血
			腫,但極少需要輸血。
			5. 碎石約在數週內可排出體外,但也有可能需要數月時間才能完全排出。
			6. 應按時服藥,如有 <b>發燒症狀</b> ,請立即返回醫院就醫。
			7. 如無其他不適,則依醫師指示回診,屆時會再另行安排檢查以了解結
			石震碎情形。
			8. 建議有結石病歷之患者,應定期返診追蹤檢查。



## 泌尿科

## 門診一體外震波碎石術 照護

編印單位:泌尿科

編印日期: 2022年12月23日第十版

全院編碼:亞東醫院出版品 SH253

材料編碼:

宗 旨:持續提升醫療品質

善盡社會醫療責任

願 景:成為民眾首選的醫學中心

諮詢電話: (02) 7728-1359